

40CS











DÉPANNEUSE

40CS

L'aventurier 40CS est le partenaire de tous les jours idéal pour s'assurer que le travail sera bien fait à temps, peu importe les conditions.

Grâce au Système Slider fiable et prouvé, concentrezvous sur le travail à accomplir et non sur l'équipement. La configuration avec flèche à 3 sections offerte en option s'adapte, se transforme et glisse pour vous offrir davantage de portée... et de possibilités!





SPÉCIFICATIONS **DÉPANNEUSE**

- Capacité de levage de 40 tonnes
- Deux treuils planétaires de 40,000 lbs 2 vitesses
- Pression d'opération de 3000 PSI
- Carrosserie composite de 101.5" de largeur

SPÉCIFICATIONS **DE LA FLÈCHE**

- Flèche télescopique 3 sections 97" en V
- Flèche télescopique à 3 sections en option
- Capacité structurelle de la flèche complètement rétractée : 80.000 lbs
- Capacité structurelle de la flèche complètement étirée (2 sections): 30,000 lbs
- Capacité structurelle de la flèche complètement étirée (3 sections): 15,000 lbs
- Bout de flèche (3 sections) au pare-chocs : 281"
- Hauteur de travail maximale (3 sections): 404"
- Angle d'élévation: 0-60°

SPÉCIFICATIONS DU CHÂSSIS

- Essieux avant: Minimum 16.000 lbs
- Essieux arrière: Minimum 40.000 lbs
- Module de résistance minimale du châssis (RBM): 3,250,000 lbs-po
- CLA minimal carrosserie 2 essieux: 183" (de la cabine au dernier essieu)
- CLA minimal carrosserie 3 essieux: 200" (de la cabine au dernier essieu)

DISTRIBUTEUR:



NRC-INDUSTRIES.COM

Tel: 450 379-5796 | Fax: 450 379-5995